


## Description de l'article/illustrations du produit



Débrayage de la poignée  
par traction

**Description****Matière :**

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.

Insert : Inox 1.4305.

**Finition :**

Poignée finition polie électrolytique ou grenillée.


Autres éléments en acier naturel.

**Sur demande :**

Autres taraudages et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	Taille	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Nombre de dents
06454-104	électropoli	1	M4	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-105	électropoli	1	M5	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-106	électropoli	1	M6	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-206	électropoli	2	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-208	électropoli	2	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-308	électropoli	3	M8	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-310	électropoli	3	M10	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-410	électropoli	4	M10	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-412	électropoli	4	M12	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-512	électropoli	5	M12	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-516	électropoli	5	M16	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-104153	grenailé	1	M4	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-105153	grenailé	1	M5	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-106153	grenailé	1	M6	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-206153	grenailé	2	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-208153	grenailé	2	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-308153	grenailé	3	M8	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-310153	grenailé	3	M10	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-410153	grenailé	4	M10	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-412153	grenailé	4	M12	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-512153	grenailé	5	M12	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-516153	grenailé	5	M16	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26

Aperçu des articles

---