

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Chape et axe en acier 1.7225.

Finition :


Zingué.

Nota :

Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts filetés. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.

Adaptation aux embouts filetés 27625, 27626, 27627 et 27628.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	B	C	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	R1	W°	F statique kN
27614-05080516	16	8	13	5	M5	18	29,5	20,5	21,5	10,5	0,5	8,5	6,5	8
27614-06090618	18	9	15	6	M6	20	33,5	22,9	25	11,5	0,5	9	7	9
27614-08120820	20	12	17	8	M8	24	41	24,9	31,5	13,5	1	10,5	8	14,5
27614-10141025	25	14	21	10	M10	28	49,5	30,3	38	16	1	12,5	8	19,5
27614-12161229	29	16	25	12	M12	32	57,5	34,3	44	18	1,5	15	8	23,5
27614-16211638	38	21	30	16	M16	42	76,5	43,3	58	23,5	1,5	20	9	32
27614-20252045	45	25	38	20	M20	50	90,5	51,9	68	29,5	-	22,5	9	43

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Chape et axe en inox 1.4305.

Finition :


Naturel.

Nota :

Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts à rotules. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.

Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	B	C	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	R1	W°	F statique kN
27615-05080516	16	8	13	5	M5	18	29,5	20,5	21,5	10,5	0,5	8,5	6,5	8
27615-06090618	18	9	15	6	M6	20	33,5	22,9	25	11,5	0,5	9	7	9
27615-08120820	20	12	17	8	M8	24	41	24,9	31,5	13,5	1	10,5	8	14,5
27615-10141025	25	14	21	10	M10	28	49,5	30,3	38	16	1	12,5	8	19,5
27615-12161229	29	16	25	12	M12	32	57,5	34,3	44	18	1,5	15	8	23,5
27615-16211638	38	21	30	16	M16	42	76,5	43,3	58	23,5	1,5	20	99	32
27615-20252045	45	25	38	20	M20	50	90,5	51,9	68	29,5	-	22,5	99	43

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :


Embout à chape et axe : acier de décolletage.

Branche de ressort : acier à ressort.

Finition :

Zingué et passivé.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition	B	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L5	L6	A
27620-03508	filetage à droite	4	8	4	M3,5	8	21	16	6	15	10	8
27620-0510	filetage à droite	5	10	5	M5	9	26	20	7,5	19	12	10
27620-0612	filetage à droite	6	12	6	M6	10	31	24	9	23	14	12
27620-0816	filetage à droite	8	16	8	M8	14	42	32	12	31	19	16
27620-0832	filetage à droite	8	32	8	M8	14	58	48	12	47	19	16
27620-1020	filetage à droite	10	20	10	M10	18	52	40	15	39	23	20
27620-10120	filetage à droite	10	20	10	M10x1,25	18	52	40	15	39	23	20
27620-1040	filetage à droite	10	40	10	M10	18	72	60	15	59	23	20
27620-10140	filetage à droite	10	40	10	M10x1,25	18	72	60	15	59	23	20
27620-1224	filetage à droite	12	24	12	M12	20	62	48	18	47	28	24
27620-12124	filetage à droite	12	24	12	M12x1,25	20	62	48	18	47	28	24
27620-1248	filetage à droite	12	48	12	M12	20	86	72	18	69	28	24
27620-12148	filetage à droite	12	48	12	M12x1,25	20	86	72	18	69	28	24
27620-1428	filetage à droite	14	28	14	M14	24	72	56	22,5	52	31	27
27620-1632	filetage à droite	16	32	16	M16	26	83	64	24	62	36	32
27620-16132	filetage à droite	16	32	16	M16x1,5	26	83	64	24	62	36	32
27620-05101	filetage à gauche	5	10	5	M5	9	26	20	7,5	19	12	10
27620-06121	filetage à gauche	6	12	6	M6	10	31	24	9	23	14	12
27620-08161	filetage à gauche	8	16	8	M8	14	42	32	12	31	19	16
27620-08321	filetage à gauche	8	32	8	M8	14	58	48	12	47	19	16
27620-10201	filetage à gauche	10	20	10	M10	18	52	40	15	39	23	20
27620-10401	filetage à gauche	10	40	10	M10	18	72	60	15	59	23	20
27620-12241	filetage à gauche	12	24	12	M12	20	62	48	18	47	28	24
27620-16321	filetage à gauche	16	32	16	M16	26	83	64	24	62	36	32

Aperçu des articles

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Inox 1.4305.

Finition :
Naturel.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition	B	G	D1	D2	D3	L2	A
27622-0510	filetage à droite	5	10	5	M5	9	20	10
27622-0612	filetage à droite	6	12	6	M6	10	24	12
27622-0816	filetage à droite	8	16	8	M8	14	32	16
27622-0832	filetage à droite	8	32	8	M8	14	48	16
27622-1020	filetage à droite	10	20	10	M10	18	40	20
27622-10120	filetage à droite	10	20	10	M10x1,25	18	40	20
27622-1040	filetage à droite	10	40	10	M10	18	60	20
27622-1224	filetage à droite	12	24	12	M12	20	48	24
27622-12124	filetage à droite	12	24	12	M12x1,25	20	48	24
27622-1248	filetage à droite	12	48	12	M12	20	72	24
27622-12148	filetage à droite	12	48	12	M12x1,25	20	72	24
27622-1428	filetage à droite	14	28	14	M14	24	56	27
27622-1632	filetage à droite	16	32	16	M16	26	64	32
27622-16132	filetage à droite	16	32	16	M16x1,5	26	64	32
27622-05101	filetage à gauche	5	10	5	M5	9	20	10
27622-06121	filetage à gauche	6	12	6	M6	10	24	12
27622-08161	filetage à gauche	8	16	8	M8	14	32	16
27622-10201	filetage à gauche	10	20	10	M10	18	40	20
27622-12241	filetage à gauche	12	24	12	M12	20	48	24

Aperçu des articles

Référence	Finition	B	G	D1	D2	D3	L2	A
27622-16321	filetage à gauche	16	32	16	M16	26	64	32

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Acier de décolletage.

Finition :
Zingué.

Dessins




Aperçu des articles

Référence	Finition 2	B	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	A
27624-0510	filetage à droite	5	10	5	M5	9	26	20	7,5	10
27624-0612	filetage à droite	6	12	6	M6	10	31	24	9	12
27624-0816	filetage à droite	8	16	8	M8	14	42	32	12	16
27624-0832	filetage à droite	8	32	8	M8	14	58	48	12	16
27624-1020	filetage à droite	10	20	10	M10	18	52	40	15	20
27624-10120	filetage à droite	10	20	10	M10x1,25	18	52	40	15	20
27624-1040	filetage à droite	10	40	10	M10	18	72	60	15	20
27624-10140	filetage à droite	10	40	10	M10x1,25	18	72	60	15	20
27624-1224	filetage à droite	12	24	12	M12	20	62	48	18	24
27624-12124	filetage à droite	12	24	12	M12x1,25	20	62	48	18	24
27624-1248	filetage à droite	12	48	12	M12	20	86	72	18	24
27624-12148	filetage à droite	12	48	12	M12x1,25	20	86	72	18	24
27624-1428	filetage à droite	14	28	14	M14	24	72	56	22,5	27
27624-1632	filetage à droite	16	32	16	M16	26	83	64	24	32
27624-16132	filetage à droite	16	32	16	M16x1,5	26	83	64	24	32
27624-05101	filetage à gauche	5	10	5	M5	9	26	20	7,5	10
27624-06121	filetage à gauche	6	12	6	M6	10	31	24	9	12
27624-08161	filetage à gauche	8	16	8	M8	14	42	32	12	16
27624-10201	filetage à gauche	10	20	10	M10	18	52	40	15	20
27624-12241	filetage à gauche	12	24	12	M12	20	62	48	18	24
27624-16321	filetage à gauche	16	32	16	M16	26	83	64	24	32

Aperçu des articles

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :


Acier ou Inox 1.4301.

Finition :

Acier zingué.

Inox naturel.

Dessins




Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	A	A1	B	D1	D2	F	G	L1	L2	L3	L4	R
27624-05-0612	acier de décolletage	12	12	6	6	M6	0,5	12	44	37	20	15	0,8
27624-05-0816	acier de décolletage	16	16	8	8	M8	0,5	16	57	47	25	20	0,8
27624-05-1020	acier de décolletage	20	20	10	10	M10	0,5	20	69	57	30	25	0,8
27624-05-1224	acier de décolletage	24	24	12	12	M12	0,5	24	82	68	35	30	0,8
27624-05-1428	acier de décolletage	27	27	14	14	M14	1	28	94	78	40	35	1,2
27624-05-1632	acier de décolletage	32	32	16	16	M16	1	32	108	89	45	40	1,2
27624-05-2040	acier de décolletage	40	40	20	20	M20	1	40	134	109	55	50	1,5
27624-05-10612	acier inoxydable	12	12	6	6	M6	0,5	12	44	37	20	15	0,8
27624-05-10816	acier inoxydable	16	16	8	8	M8	0,5	16	57	47	25	20	0,8
27624-05-11020	acier inoxydable	20	20	10	10	M10	0,5	20	69	57	30	25	0,8
27624-05-11224	acier inoxydable	24	24	12	12	M12	0,5	24	82	68	35	30	0,8
27624-05-11428	acier inoxydable	27	27	14	14	M14	1	28	94	78	40	35	1,2
27624-05-11632	acier inoxydable	32	32	16	16	M16	1	32	108	89	45	40	1,2
27624-05-12040	acier inoxydable	40	40	20	20	M20	1	40	134	109	55	50	1,5

Aperçu des articles

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier.


Finition :

Zingué.

Nota :

Les contre-pièces à chape peuvent être associées aux chapes et aux embouts à chape DIN 71752. Ces produits sont principalement utilisés lorsque sont nécessaires des liaisons permettant de compenser un changement de direction.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	A	A1	B	D1	D2	F	G	L1	L2	L3	L4
27624-10-0406	8	8	4	4	M4	0,5	6	21	16	6	10
27624-10-0507	10	10	5	5	M5	0,5	7,5	26	20	8	12,5
27624-10-0609	12	12	6	6	M6	0,5	9	31	24	11	15
27624-10-0812	16	16	8	8	M8	0,5	12	42	32	14	20
27624-10-1015	20	20	10	10	M10	0,5	15	52	40	18	25
27624-10-1218	24	24	12	12	M12	0,5	18	62	48	22	30
27624-10-1421	27	27	14	14	M14	1	21	72	56	25	35
27624-10-1624	32	32	16	16	M16	1	24	83	64	30	40

Aperçu des articles
