Juillet 2023 - Photos non contractuelles - remplace et annule les éditions précédentes

Caran Septis Sep

BALAYEUSE

Autoportée





		MAX 1700		
Fonctionnement		Diesel	GPL	Batterie
Energie		Moteur KUBOTA 19 CV 3 Cylindres	Moteur Kohler 12 CV 2 cylindres	36 V
Rendement	m²/h	20 000	20 000	13 600
Largeur de nettoyage (une brosse latérale incluse, la 2nd en option)	mm	1 350	1 350	1 350
Largeur de la brosse centrale	mm	1 000	1 000	1 000
Traction		hydraulique	hydraulique	hydraulique
Puissance moteur		19 CV	12 CV	4 000 W
Capacité bac récupération	Lt	400 / 500	400 / 500	400 / 500
Vitesse d'avancement maximum	km/h	12	12	8
Montées maximum franchissables	%	19	19	19
Surface filtrante	m²	8	8	8
Nettoyage des filtres		électrique 12V	électrique 12V	électrique 36V
Poids	kgs	1150	1150	1100
Dimensions	mm	2350 x 1450 x 1340	2350 x 1450 x 1340	2350 x 1450 x 1340
Niveau sonore	dB	84	84	73

Pharaon - PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59) Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr



BALAYEUSE

Autoportée

Points forts:

- Balayeuse robuste et puissante à haut rendement
- Ergonomique grâce à son tableau de commandes simplifié
- Idéale pour les très grandes surfaces
- Equipée d'un bac de récupération de 500 litres
- Possède un système hydraulique qui lui permet d'élever le bac de récupération pour un déchargement facile
- Brosses équipées d'un système de brumisation qui empêche la poussière de se soulever
- Maintenance facilitée grâce au tuyau d'aspiration vous pouvez balayer et aspirer tous les types de gravas
- Conçue pour permettre à l'opérateur d'accéder facilement à tous les composants principaux : moteur, filtres, circuits hydrauliques...
- Efficace même sur des surfaces en pente (jusqu'à 19%)
- Confort d'utilisation : assise confortable pour l'opérateur







Tableau de commande ergonomique



Toit ou cabine en option



Bac de récupération mobile