

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX  
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

**EISMO**

**4.0 CONNECTED**

**ASPIRATEURS  
INDUSTRIELS**

LE POUVOIR DE  
L'INNOVATION

**CLEAN  
LINE**

HI-TECH VACUUM

**EISMO**

10, rue de l'Artisanat - CS 70015

68730 BLOTZHEIM

Tél. 03 89 68 45 66

Fax 03 89 68 89 72

Internet : [www.eismo.fr](http://www.eismo.fr)

E-mail : [eismo@eismo.fr](mailto:eismo@eismo.fr)





# CLEAN LINE

HI-TECH VACUUM



Aspirateur industriel

## CLEAN 38

### ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR NETTOYAGES GÉNÉRIQUES

Les aspirateurs industriels de 38 litres de la ligne Clean sont les plus compacts et maniables de toute la gamme iVision et sont créés pour faciliter le nettoyage des entreprises et des établissements de production. La gamme CLEAN est équipée d'un carter, c'est-à-dire d'une couverture pour le moteur et la soufflante. Grâce au carter, les pièces mécaniques sont protégées de la poussière et de la saleté et mieux conservées dans le temps. De plus, l'aspirateur CLEAN 38 litres est équipé d'un compartiment porte-objets pratique qui facilite et accélère encore l'activité de l'opérateur de nettoyage. Le faible niveau sonore, la taille compacte, la facilité d'utilisation et la capacité d'aspiration élevée sont les principales caractéristiques des aspirateurs industriels CLEAN de 38 litres.



### CLEAN 38

Code produit		Y0001668	Y0001669
<b>PUISSANCE</b>	<b>Kw</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>
FRÉQUENCE	Hz	50	50
TENSION D'ALIMENTATION <sup>1</sup>	V	400	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	300	310
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m <sup>3</sup> /h	310	310
DIAMÈTRE DU RACCORD	ømm	100	100
NOMBRE DE RACCORDS	n	1	1
CAPACITÉ DU RÉCIPIENT	L	38	38
DIMENSIONS	HxLxW cm	109*65*93	109*65*93
POIDS	Kg	100	100
FILTRE <sup>2</sup>	-	Classe M	Classe M

<sup>1</sup> Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

<sup>2</sup> Autres médias filtrants disponibles sur demande

#### OPTIONS

Kit de nettoyage ø 50.

Robinet d'évacuation de liquides

Kit pour sac de collecte en PVC

Système de nettoyage du filtre à piston (semi-automatique /automatique)

Panier séparateur 38

Version Atex 22

## Aspirateur industriel

# CLEAN 100

### ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR NETTOYAGES GÉNÉRIQUES

Les aspirateurs de la ligne 100 litres CLEAN sont équipés d'une capacité d'aspiration élevée et sont utilisés pour le nettoyage général ou pour la collecte intensive des poussières et copeaux générés par les machines-outils au sein des départements de production des industries. La gamme CLEAN est équipée d'un carter, c'est-à-dire d'une couverture pour le moteur et la soufflante. Grâce au carter, les pièces mécaniques sont protégées de la poussière et de la saleté et mieux conservées dans le temps. De plus, l'aspirateur CLEAN 100 litres est équipé d'un compartiment porte-objets pratique qui facilite et accélère encore l'activité de l'opérateur de nettoyage. Le faible niveau sonore, la taille compacte, la facilité d'utilisation et la capacité d'aspiration élevée sont les principales caractéristiques des aspirateurs industriels CLEAN de 100 litres.



### CLEAN 100

Code produit		Y0001670	Y0001671	Y0001672
<b>PUISSANCE</b>	<b>Kw</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
FRÉQUENCE	Hz	50	50	50
TENSION D'ALIMENTATION <sup>1</sup>	V	400	400	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	300	310	320
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m <sup>3</sup> /h	310	310	310
DIAMÈTRE DU RACCORD	ømm	100	100	100
NOMBRE DE RACCORDS	n	1	1	1
CAPACITÉ DU RÉCIPIENT	L	100	100	100
DIMENSIONS	HxLxW cm	150*74*100	150*74*100	150*74*100
POIDS	Kg	125	125	125
FILTRE <sup>2</sup>	-	Classe M	Classe M	Classe M

#### OPTIONS

Kit de nettoyage ø 50

Robinet d'évacuation de liquides

Kit pour sac de collecte en PVC

Système de nettoyage du filtre à piston (semi-automatique /automatique)

Panier séparateur 100

Kit de levage pour réservoir 100

Version Atex 22

<sup>1</sup> Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

<sup>2</sup> Autres médias filtrants disponibles sur demande

Aspirateur industriel

## CLEAN 100 1~

### ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR NETTOYAGES GÉNÉRIQUES

Les aspirateurs de la ligne CLEAN 100 1~ litres ont équipés d'une capacité d'aspiration élevée et sont utilisés pour le nettoyage général ou pour la collecte intensive des poussières et copeaux générés par les machines-outils au sein des départements de production des industries. Le faible niveau sonore, la taille compacte, la facilité d'utilisation et la capacité d'aspiration élevée sont les principales caractéristiques des aspirateurs industriels CLEAN 100 1~ litres.



### CLEAN 100 1~

Code produit		Y0001699
<b>PUISSANCE</b>	<b>Kw</b>	<b>3,6</b>
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION <sup>1</sup>	V	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	250
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m <sup>3</sup> /h	610
DIAMÈTRE DU RACCORD	ømm	100
NOMBRE DE RACCORDS	n	1
CAPACITÉ DU RÉCIPIENT	L	100
DIMENSIONS	HxLxW cm	150*70*76
POIDS	Kg	100
FILTRE <sup>2</sup>	-	Classe M

#### OPTIONS

Kit de nettoyage ø 50

Kit pour sac de collecte en PVC

Panier séparateur

Robinet d'évacuation de liquides

Version Atex 22

<sup>1</sup> Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

<sup>2</sup> Autres médias filtrants disponibles sur demande

## Aspirateur industriel

# CLEAN 160

### ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR NETTOYAGES GÉNÉRIQUES

L'aspirateur CLEAN de 160 litres s'utilise pour effectuer des travaux de nettoyage importants ou pour le nettoyage en profondeur de grandes machines-outils avec d'importantes accumulations de résidus métalliques et liquides. Toute entreprise métallurgique produit, en quantités plus ou moins importantes, des copeaux, des poussières et des déchets qui doivent être aspiré de manière efficace, non seulement pour garder l'atelier de production et les machines-outils propres, mais aussi et surtout pour protéger la santé des opérateurs. Pour cela, les aspirateurs industriels de la ligne CLEAN sont la meilleure arme dans la lutte pour garder l'entreprise propre.



### CLEAN 160

Code produit		Y0000089	Y0000093	Y0000097
<b>PUISSANCE</b>	<b>Kw</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>12,5</b>
FRÉQUENCE	Hz	50	50	50
TENSION D'ALIMENTATION <sup>1</sup>	V	400	400	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	300	320	300
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m <sup>3</sup> /h	550	550	1100
DIAMÈTRE DU RACCORD	ømm	100	100	100
NOMBRE DE RACCORDS	n	2	2	2
CAPACITÉ DU RÉCIPIENT	L	160	160	160
DIMENSIONS	HxLxW cm	180*126*84	180*126*84	180*126*84
POIDS	Kg	190	200	280
FILTRE <sup>2</sup>	-	Classe M	Classe M	Classe M

#### OPTIONS

Kit de nettoyage ø 50. inclus

Kit pour sac de collecte en PVC

Système de nettoyage du filtre à piston (semi-automatique /automatique)

Panier séparateur 160

Robinet d'évacuation de liquides

Kit de levage pour réservoir 100

Écran tactile

Version Atex 22

<sup>1</sup> Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

<sup>2</sup> Autres médias filtrants disponibles sur demande



**LA PUISSANCE INDUSTRIELLE  
au SERVICE de VOS IDÉES**  
*depuis plus de 40 ans*

**EISMO SAS**

10, rue de l'Artisanat - CS70015  
F - 68730 BLOTZHEIM


**Tel. 03 89 68 45 66**

**Fax 03 89 68 89 72**

**Internet : [www.eismo.fr](http://www.eismo.fr)**

**E-mail : [eismo@eismo.fr](mailto:eismo@eismo.fr)**

## THE ITALIAN VACUUM SOLUTION



***EISMO, le spécialiste des machines pour tous travaux de :***  
***SCIAGE, TRONÇONNAGE, USINAGE, FRAISAGE***  
***et équipements de manutention pour atelier de menuiserie.***



*La puissance industrielle au service de vos idées ... depuis plus de 44 ans*