

Produit	Type de colonne	FR:Diamètre	FR:Longueur F	FR:Longueur d	FR:Longueur L	Référence
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	80	20		P21.019.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	90	20		P21.019.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	100	20		P21.019.100
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	110	20		P21.019.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	125	20		P21.019.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	140	20		P21.019.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	19	160	20		P21.019.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	80	20		P21.020.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	90	20		P21.020.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	100	20		P21.020.100
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	110	20		P21.020.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	125	20		P21.020.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	140	20		P21.020.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	20	160	20		P21.020.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	80	25		P21.024.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	90	25		P21.024.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	100	25		P21.024.100
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	110	25		P21.024.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	125	25		P21.024.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	140	25		P21.024.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	160	25		P21.024.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	180	25		P21.024.180
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	24	200	25		P21.024.200
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	80	25		P21.025.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	90	25		P21.025.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	100	25		P21.025.100
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	110	25		P21.025.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	125	25		P21.025.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	140	25		P21.025.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	160	25		P21.025.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	180	25		P21.025.180
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	25	200	25		P21.025.200

Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	160	50	P21.063.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	180	50	P21.063.180
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	200	50	P21.063.200
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	220	50	P21.063.220
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	250	50	P21.063.250
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	280	50	P21.063.280
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	315	50	P21.063.315
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	355	50	P21.063.355
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	63	400	50	P21.063.400
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	200	60	P21.080.200
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	220	60	P21.080.220
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	250	60	P21.080.250
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	280	60	P21.080.280
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	315	60	P21.080.315
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	355	60	P21.080.355
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation par brides P21 - ISO 9182	80	400	60	P21.080.400
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	80	20	P22.019.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	90	20	P22.019.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	100	20	P22.019.100
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	110	20	P22.019.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	125	20	P22.019.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	140	20	P22.019.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	19	160	20	P22.019.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	80	20	P22.020.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	90	20	P22.020.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	100	20	P22.020.100
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	110	20	P22.020.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	125	20	P22.020.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	140	20	P22.020.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	20	160	20	P22.020.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	24	80	25	P22.024.080
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	24	90	25	P22.024.090
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	24	100	25	P22.024.100

Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	48	400	45	P22.048.400
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	110	45	P22.050.110
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	125	45	P22.050.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	140	45	P22.050.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	160	45	P22.050.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	180	45	P22.050.180
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	200	45	P22.050.200
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	220	45	P22.050.220
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	250	45	P22.050.250
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	280	45	P22.050.280
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	315	45	P22.050.315
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	355	45	P22.050.355
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	50	400	45	P22.050.400
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	125	50	P22.063.125
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	140	50	P22.063.140
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	160	50	P22.063.160
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	180	50	P22.063.180
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	200	50	P22.063.200
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	220	50	P22.063.220
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	250	50	P22.063.250
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	280	50	P22.063.280
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	315	50	P22.063.315
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	355	50	P22.063.355
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	63	400	50	P22.063.400
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	200	60	P22.080.200
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	220	60	P22.080.220
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	250	60	P22.080.250
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	280	60	P22.080.280
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	315	60	P22.080.315
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	355	60	P22.080.355
Colonne de guidage MDL	Colonne démontable à fixation centrale P22 - ISO 9182	80	400	60	P22.080.400
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19			100 P10.019.100
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19			110 P10.019.110

Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19	125	P10.019.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19	140	P10.019.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19	160	P10.019.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19	180	P10.019.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	19	200	P10.019.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	100	P10.020.100
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	110	P10.020.110
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	125	P10.020.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	140	P10.020.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	160	P10.020.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	180	P10.020.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	20	200	P10.020.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	100	P10.024.100
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	110	P10.024.110
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	125	P10.024.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	140	P10.024.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	160	P10.024.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	180	P10.024.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	200	P10.024.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	220	P10.024.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	250	P10.024.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	24	280	P10.024.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	100	P10.025.100
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	110	P10.025.110
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	125	P10.025.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	140	P10.025.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	160	P10.025.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	180	P10.025.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	200	P10.025.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	220	P10.025.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	250	P10.025.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	25	280	P10.025.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	110	P10.030.110

Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	125	P10.030.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	140	P10.030.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	160	P10.030.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	180	P10.030.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	200	P10.030.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	220	P10.030.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	250	P10.030.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	280	P10.030.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	30	315	P10.030.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	110	P10.032.110
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	125	P10.032.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	140	P10.032.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	160	P10.032.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	180	P10.032.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	200	P10.032.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	220	P10.032.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	250	P10.032.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	280	P10.032.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	32	315	P10.032.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	125	P10.038.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	140	P10.038.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	160	P10.038.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	180	P10.038.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	200	P10.038.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	220	P10.038.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	250	P10.038.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	280	P10.038.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	315	P10.038.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	38	355	P10.038.355
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	125	P10.040.125
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	140	P10.040.140
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	160	P10.040.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	180	P10.040.180

Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	200	P10.040.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	220	P10.040.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	250	P10.040.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	280	P10.040.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	315	P10.040.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	40	355	P10.040.355
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	160	P10.048.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	180	P10.048.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	200	P10.048.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	220	P10.048.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	250	P10.048.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	280	P10.048.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	315	P10.048.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	355	P10.048.355
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	400	P10.048.400
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	48	450	P10.048.450
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	160	P10.050.160
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	180	P10.050.180
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	200	P10.050.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	220	P10.050.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	250	P10.050.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	280	P10.050.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	315	P10.050.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	355	P10.050.355
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	400	P10.050.400
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	50	450	P10.050.450
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	200	P10.063.200
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	220	P10.063.220
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	250	P10.063.250
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	280	P10.063.280
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	315	P10.063.315
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	355	P10.063.355
Colonne de guidage MDL	Colonne lisse P10 - ISO 9182	63	400	P10.063.400

<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	63	450	<u>P10.063.450</u>
<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	80	280	<u>P10.080.280</u>
<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	80	315	<u>P10.080.315</u>
<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	80	355	<u>P10.080.355</u>
<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	80	400	<u>P10.080.400</u>
<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	80	450	<u>P10.080.450</u>
<u>Colonne de guidage MDL</u>	<u>Colonne lisse P10 - ISO 9182</u>	80	500	<u>P10.080.500</u>

P21.019.080

Sous-catégorie de
la colonne

Diamètre

Longueur

