

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EISMO

4.0 CONNECTED

**ASPIRATEURS
INDUSTRIELS**

LE POUVOIR DE
L'INNOVATION

**EMULSIO
LINE**

HI-TECH VACUUM

EISMO

10, rue de l'Artisanat - CS 70015

68730 BLOTZHEIM

Tél. 03 89 68 45 66

Fax 03 89 68 89 72

Internet : www.eismo.fr

E-mail : eismo@eismo.fr





EMULSION LINE

HI-TECH VACUUM



Aspirateur industriel

EMULSIO 100 1~

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle.



EMULSIO 100 1~

Code produit		Y0001692
PUISSANCE	Kw	3,6
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	250
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	610
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	-
TYPE DE FILTRE	-	Filtre Poliestic
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
DIMENSIONS	HxLxW cm	150*70*76
POIDS	Kg	130
FILTRE	-	Classe L

ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50

Aspirateur industriel

EMULSIO 100

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle.



EMULSIO 100

Code produit		Y0001690
PUISSANCE	Kw	3
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	310
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	310
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	-
TYPE DE FILTRE	-	Filtre Poliestic
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
DIMENSIONS	HxLxW cm	185*70*76
POIDS	Kg	130
FILTRE	-	Classe L

ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50

Aspirateur industriel

EMULSIO 100 FULL OPT. 1~

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle. En configuration full optional, EMULSIO 100 est équipé d'un pistolet distributeur pour l'évacuation automatique et d'un compartiment porte-objets pratique et ergonomique, pour faciliter les opérations de nettoyage.



EMULSIO 100 FULL OPT. 1~

Code produit		Y0001693
PUISSANCE	Kw	3,6
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	233
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	610
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	60
TYPE DE FILTRE	-	Filtre Poliestic
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
DIMENSIONS	HxLxW cm	150*70*76
POIDS	Kg	140
FILTRE	-	Classe L

ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50

Aspirateur industriel

EMULSIO 100 FULL OPT.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle. En configuration full optional, EMULSIO 100 est équipé d'un pistolet distributeur pour l'évacuation automatique et d'un compartiment porte-objets pratique et ergonomique, pour faciliter les opérations de nettoyage.



EMULSIO 100 FULL OPT.

Code produit		Y0001691
PUISSANCE	Kw	3
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	310
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	310
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	60
TYPE DE FILTRE	-	Filtre Poliestic
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
DIMENSIONS	HxLxW cm	185*70*76
POIDS	Kg	140
FILTRE	-	Classe L

ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50



**LA PUISSANCE INDUSTRIELLE
au SERVICE de VOS IDÉES**
depuis plus de 40 ans

EISMO SAS

10, rue de l'Artisanat - CS70015
F - 68730 BLOTZHEIM


Tel. 03 89 68 45 66

Fax 03 89 68 89 72

Internet : www.eismo.fr

E-mail : eismo@eismo.fr

THE ITALIAN VACUUM SOLUTION



EISMO, le spécialiste des machines pour tous travaux de :
SCIAGE, TRONÇONNAGE, USINAGE, FRAISAGE
et équipements de manutention pour atelier de menuiserie.



La puissance industrielle au service de vos idées ... depuis plus de 44 ans