

Chariots de Manutention Ergonomique



Lift**OP**
MANUTENTION ERGONOMIQUE

LA GAMME TMS

Fabrication :

DEPUIS 1991

LIFTOP propose une vaste gamme **d'appareils de levage et d'aide à la manutention, standards et sur-mesure**, afin d'optimiser **la productivité** et réduire les TMS* des opérateurs.

Fort de ces années d'expérience LIFTOP a fait le choix d'évoluer vers **la conception et la commercialisation** d'une gamme de chariots de manutention ergonomique de **fabrication 100% française**.

La gamme de chariots TMS offre un large choix de dimensions, de configurations, et d'outils personnalisés permettant de **répondre à tous les besoins spécifiques des clients**.

*Troubles Musculo-Squelettiques

NOS VALEURS

L'HUMAIN

placé au cœur de nos préoccupations.

LA PERFORMANCE

réside sur la création de nos solutions sur-mesure.

LA QUALITÉ

basée sur la fabrication et la conception française.

LA RÉACTIVITÉ

guide nos équipes de proximité, dédiées à vos besoins.

NOS OBJECTIFS

Réduire les risques de TMS



Renforcer la sécurité



Améliorer le confort au travail



Maintenir la productivité



////// NOS CHARIOTS ERGONOMIQUES - LA GAMME TMS //////////////////////////////////////

- Notre gamme de chariots de manutention lève, bascule, retourne des charges de **50 à 285 kg jusqu'à 3,5 m de levée** sans effort et en toute sécurité.
- Nos chariots sont disponibles en version **alu et acier peint, tout inox ou atex*** afin d'être utilisés dans les environnements les plus exigeants.
- LIFTOP a développé une large **gamme d'outils standards et sur-mesure** pour répondre aux besoins les plus variés des clients.

* ATEX : Atmosphères explosives



11 | versions de chariots

08 | piètements disponibles

06 | hauteurs de mâts

2 500 | outils sur-mesure



LIFTOP, une conception sur **4 axes principaux** :



ERGONOMIE



SÉCURITÉ



FLEXIBILITÉ



PRODUCTIVITÉ



Autant d'atouts pour réduire les contraintes physiques des utilisateurs et gagner en qualité de travail.

LIFTOP,

vous propose une gamme complète et personnalisable pour la manipulation de charges.

I ERGONOMIE



- **Poignée ergonomique : « Ergo Control »**
préhension multipositions, adaptée à différentes morphologies
- **Télécommande**
intégrée à la poignée pour une prise en main optimale
- **Système de freinage**
3 positions pour plus d'aisance et de facilité

TABLEAU DE COMMANDE



- Intégré à la poignée ergonomique - Ergo Control
- Nombreuses fonctionnalités

TÉLÉCOMMANDE



- Amovible
- Étanche
- Antidérapante

VERSION MÂT ALU OU ACIER

- Peinture cuite au four haute résistance
- 6 hauteurs de mâts standards et sur-mesure

SYSTÈME DE FREINAGE



- Frein central à 3 positions
- Frein sur roulette

I SÉCURITÉ



- **Système anti-écrasement**
poulie débrayable sécurisant la descente de l'outil
- **Motorisation**
fiable, à limiteur de charge avec transmission par courroie armée
- **Versión Inox : IP 65 / Version Alu et Acier : IP 44**
- **Vitesse de montée et de descente**
progressive gérée par carte électronique

Fabrication :

POUR VOUS,

les piétements et outils de préhension s'adaptent à vos besoins spécifiques.

I FLEXIBILITÉ



- **Conception**

robuste et modulable

- **Large choix de configurations**

(piétements, mâts, énergie, capacité de charge)

- **Platine mobile**


pouvant accueillir une gamme d'outils manuels et électriques avec système de changement rapide

PLATINE MOBILE



- Accueille une large gamme d'outils manuels et électriques
- Système de changement rapide

ROUES ABS




- Montées sur roulement à billes
- Haute résistance

BATTERIE LITHIUM DE SÉRIE

- Durée de vie optimisée
- Autonomie augmentée
- Rechargement rapide (1h)
- Poids réduit

PIÉTEMENTS



- Une conception modulable en longueur et en largeur

I PRODUCTIVITÉ



- **Batterie lithium de série**

utilisations plus longue et des chargements rapides

- **Grande maniabilité**

grâce à ses roues ABS montées sur roulement à billes

- **Conception innovante**

lui conférant une grande légèreté d'utilisation

- **Nombreuses options possibles :**

kit de changement rapide d'outils, niveau constant, ...

Fabrication :

LES ATOUTS DE LA GAMME TMS

GAMME INOX

Notre gamme TMS est aussi disponible en version **tout inox** :

- Finition **électropolie**
- Utilisation **INOX 304L**
- **IP 65**

Tous les outils sont utilisés en acier inoxydable.

Offre complète : existe en version
**TMS 65 | - 85 | - 125 |
- 205 | - 285 |**

SOLUTIONS SUR-MESURE

Notre bureau d'étude conçoit des chariots de manutention :

- Fabriqués en **France**
- Adaptés à vos charges **spécifiques**

Prévus pour tous les
secteurs d'applications :



MÉDICAL



INDUSTRIE



TERTIAIRE



ALIMENTAIRE



CHIMIE



DISTRIBUTION



Ergo Control

POIGNÉE ERGONOMIQUE

s'adaptant à toute morphologie

PANNEAU DE CONTRÔLE

innovant avec la télécommande intégrée

Toutes les commandes et tous les systèmes de contrôle sont centralisés et à porté de main

TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE IP 65

Coupe-circuit

Niveau de chargement de la batterie

Témoin visuel serrage

Fonctions de basculements et rotations

Bouton d'allumage

Témoin visuel desserrage

Commande sécurisée par double appui



• Image non contractuelle : d'autres fonctionnalités sont disponibles suivant modèles et options.

MODÈLE TMS : INFORMATIONS TECHNIQUES

GAMME ALU



CHARIOTS	TMS 50			TMS 65		TMS 85			TMS 125				TMS 205				TMS 285
Charges maximales (kg)	50			65		85			125				205				285
Type de mât	TP	P	M	P	M	P	M	G	P	M	G	TG	P	M	G	TG	M
Hauteurs mât (mm)	1200	1530	1940	1560	1940	1560	1940	2390	1560	1940	2390	2940	1560	1940	2390	2940	1940 / SM
Course (mm)	900	1100	1600	1220	1600	1220	1600	2050	1220	1600	2050	2600	1220	1600	2050	2600	1600
Longueur des piètements (mm)	425			500		500 / 650			500 / 650 / SM				500 / 650 / SM				500 / 650 / SM
Largeur des piètements (mm)	418			535		535 / 190 / SM		535 / SM	545 / 190	545 / 190	545 / SM	545 / SM	545 / SM				545 / SM
Batterie	2 AGM 24V - 9 Ah			2 AGM 24V - 9 Ah		1 Lithium 24V - 7,8 Ah			2 Lithium 24V - 15,6 Ah				2 Lithium 24V - 15,6 Ah				2 Lithium 24V - 15,6 Ah
Vitesse de levage (mm/s)	120			120		120			120				120				120
Poids du chariot en version standard (kg)	33	34	36	42	44	42	45	47	59	61	64	64	79	83	87	94	152

GAMME INOX



CHARIOTS	TMS 65 I		TMS 85 I			TMS 125 I				TMS 205 I				TMS 285 I
Charges maximales (kg)	65		85			125				205				285
Types de mât	P	M	P	M	G	P	M	G	TG	P	M	G	TG	M
Hauteurs mât (mm)	1560	1940	1560	1940	2390	1560	1940	2390	2940	1560	1940	2390	2940	1940 / SM
Course (mm)	1220	1600	1220	1600	2050	1220	1600	2050	2600	1220	1600	2050	2600	1600
Longueur des piètements (mm)	500		500 / 650 / SM			500 / 650 / SM				500 / 650 / SM				500 / 650 / SM
Largeur des piètements (mm)	535		535 / 190			545 / 190	545 / 190	545 / SM	545 / SM	545 / SM				545 / SM
Batterie	1 Lithium 24V - 7,8 Ah		1 Lithium LMC 24V - 7,8 Ah			2 Lithium 24V - 15,6 Ah				2 Lithium 24V - 15,6 Ah				2 Lithium 24V - 15,6 Ah
Vitesse de levage (mm/s)	120		120			120				120				120
Poids du chariot en version standard (kg)	47	49	47	49	51	59	61	63	68	79	83	87	94	155

OUTILS ET OPTIONS


OUTILS DE PRÉHENSION



Plateau en V tournant PVT



Éperon simple



Fourche à taquets



Fourche étroite



Fourche renforcée



Plateau acier



Plateau PEHD



Plateau avec rouleau



PVF plateau V fixe



Potence avec anneau de levage




Double éperon




Retourneur MB80



Retourneur électrique MBE110



Pince électrique et rotation latérale



Pince électrique



FABRICATION FRANÇAISE



NOUS RÉALISONS DES OUTILS DE PRÉHENSION SUR-MESURE

OPTIONS

- Mise à niveau constant
- Kit de changement rapide
- Personnalisation du chariot (longueur et largeur des piètements)

- Escabeau
- Batterie amovible
- Alimentation 220 V

- Balance intégrée
- Contrepoids
- ESD

NOUVEAUTÉS : CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Découvrez les nouveaux contrats d'entretien LIFTOP disponibles pour tous les matériels neufs ou existants.

LES MATÉRIELS CONCERNÉS

- Chariots de manutention
- Gerbeur et transpalette manuel
- Manipulateur de fût
- Palan
- Retourneur de palette
- Stockeur de palette
- Table élévatrice
- Tracteur pousseur
- Tube de levage

➤ Cette offre peut être souscrite **lors de l'acquisition d'un nouveau matériel, ou sur du matériel déjà en place dans votre entreprise.** Liftop s'engage à effectuer dans les Ateliers, Usines ou Magasins de l'utilisateur, les opérations courantes d'entretien.

LES AVANTAGES :



Remise de 15 %

Sur toutes les pièces détachées du produit concerné par le contrat (hors transport et main d'œuvre)



Visite préventive annuelle

Entre le 10ème et 12ème mois suivant la date de livraison.



Base de données documentaire privée

Avec un accès direct par QR-Code sécurisé à toute la documentation du matériel




Extension de garantie

Pour les pièces avec 2 ans supplémentaires. (uniquement sur les produits neufs)

NOS TECHNICIENS répondent à vos besoins !




Pascal BREMER
06 75 54 15 91
p.bremer@liftop.fr
Départements :
29-22-56-35-44-53
-72-37-49-85-79-86



Laurent POIROT
06 73 74 16 76
l.poirot@liftop.fr
Départements :
57-54-67-88-68-70
-90-25-39-71



Guillaume JOURDON
06 49 04 52 18
g.jourdon@liftop.fr
Départements :
29-22-56-35-44-53
-72-37-49-85-79-86



Laurent VARGAS
06 71 16 95 90
l.vargas@liftop.fr
Départements :
57-54-67-88-68-70
-90-25-39-71







SAV
0801 300 111
sav@liftop.fr


CONTACTEZ-NOUS



02 40 38 00 40
info@liftop.fr
www.liftop.fr

SAV
0801 300 111
sav@liftop.fr

NOS CHARGÉS D'AFFAIRES proches de chez vous !

- **Christopher OBRIOT**
06 84 89 95 36
c.obriot@liftop.fr
Départements :
02-59-60-62-80
- **Arnaud TKACZ**
07 83 74 55 16
a.tkacz@liftop.fr
Départements :
28-45-75-77-78-91-92-93-94-95
- **Gilles BOIVIN**
06 26 22 57 95
g.boivin@liftop.fr
Départements :
14-27-35-50-53-61-76
- **Kevin CHAFFOT**
06 81 59 52 77
k.chaffot@liftop.fr
Départements :
22-29-44-56-85
- **Stéphane JEANNEAU**
06 10 76 81 74
s.jeanneau@liftop.fr
Départements :
16-17-18-36-37-41-49-72-79-86
- **Alexandre BRIFFAUT**
07 83 28 83 37
a.briffaut@liftop.fr
Départements :
03-12-15-19-23-24-43-46-63-87



- **Michel CAPDEVIELLE**
06 27 59 18 85
m.capdevielle@liftop.fr
Départements :
09-31-32-33-40-47-64-65-82
- **François LE GALL**
06 19 81 19 44
f.legall@liftop.fr
Départements :
2A/2B-04-05-06-11-13-30-34-
48-66-81-83
- **Cyril TYDGAT**
06 33 35 42 24
c.tydgat@liftop.fr
Départements :
01-07-26-38-42-69-73-74-84
- **David BROSSAULT**
06 51 49 18 53
d.brossault@liftop.fr
Départements :
10-21-25-39-52-58-70-
71-89-90
- **Jérémie LECRIVAIN**
06 34 36 43 11
j.lecrivain@liftop.fr
Départements :
08-51-54-55-57-67-68-88

1, rue du Tyrol - 44240 La Chapelle Sur Erdre

Siret : 383 463 114 00041 - RCS Nantes - Code APE : 4669 B - TVA intracommunautaire : FR 06 383 463 114